

PULVERIZADORES AGRÍCOLAS

IMEP



BARRAS

PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE BARRAS COM LEVANTE ELÉTRICO HIDRÁULICO

AVANT

BARRA 18 METROS

ITENS STANDARD

Barras:

- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Porta bico Bijet: cone JA02/ leque AVI-110.

Antigotejo.

- Controle elétrico hidráulico das barras.
- Comprimento das barras (m): 18,50.
- Ramais em aço inoxidável.

Circuito Defensivo:

- Comando defensivo: elétrico 4 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica.
- Filtro principal 100 l/min.
- Agitador: mecânico.
- Filtros de linha.
- Abastecedor.

Reservatório:

- Material: polietileno.
- Reservatório água limpa: 100 litros.
- Incorporador defensivo com esguicho lava frasco.

Rodado/Pneus:

- Eixo simples c/ pneus cross.



SISTEMA UNLOCK
ANTI-IMPACTO



IMEP 100



CÓDIGO	TANQUE (litros)	PNEUS	BOMBA (l/min)
AVANTI-18/2000	2000	9.5 X 24	100
AVANTI-18/2500	2500	12.4 X 28	100
AVANTI-18/3000	3000	12.4 X 36	100

Classificação Fiscal

84244900

Fotos / imagens ilustrativas



COMANDO DEFENSIVOS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG
05 VIAS BRAVO 180S

COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07
VIAS BRAVO 400 C/ GPS



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS
BRAVO 400 C/ GPS COM SISTEMA ISOBUS INTEGRADO



AEF Certified

ISO BUS

TC-AMT TC-CEB TC-CEC
TC-AMT TC-CEB TC-CEC

www.aef-isobus-database.org

ISO BUS

Funcionalität zertifiziert
Certified functions
Funciones certificadas

UT 2.0 AUX-IN 1.0 TC Bus 1.0 TC-BC 1.0



MARCADOR DE LINHA



COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO
ARAG 07 VIAS COM MÓDULO E CABOS ISOBUS
ADAPTÁVEL



BOMBA IMEP 150 SUB 100



PORTA BICO QUADRIJET COM
RAMAL 18M



CROSS 12.4 X 28 SUB 9,5 X 24

CROSS 12.4 X 36 SUB 12.4 X 28



RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA 80
LITROS - FRONTAL



ABASTECEDOR IMEP

PULVERIZADOR AGRÍCOLA DE BARRAS COM LEVANTE ELÉTRICO HIDRÁULICO

AVANT

BARRA 24 METROS

ITENS STANDARD



Barras:

- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Porta bico Bijet: cone JA02/ leque AVI-110.

Antigotejo:

- Controle elétrico hidráulico das barras.
- Comprimento das barras (m): 24.
- Ramais em aço inoxidável.

Circuito Defensivo:

- Comando defensivo: elétrico 4 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica.
- Filtro principal 200 l/min.
- Agitador: mecânico.
- Filtros de linha.
- Abastecedor.

Reservatório:

- Material: polietileno.
- Reservatório água limpa: 90 litros.
- Incorporador defensivo com esguicho lava frasco.

Rodado/Pneus:

- Eixo simples c/ pneus cross.



SISTEMA UNLOCK
ANTI-IMPACTO



IMEP 150



CÓDIGO	TANQUE (litros)	PNEUS	BOMBA (l/min)
AVANTI-24/2000	2000	12.4 X 28	150
AVANTI-24/2500	2500	12.4 X 36	150
AVANTI-24/3000	3000	12.4 X 36	150

Classificação Fiscal

84244900

Fotos / imagens ilustrativas



COMANDO DEFENSIVOS DISPONÍVEIS COMO OPCIONAIS



**COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 05
VIAS BRAVO 180S**



**COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS
BRAVO 400 C/ GPS**



**COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS
BRAVO 400 C/ GPS COM SISTEMA ISOBUS INTEGRADO**



**COMANDO MASTERFLOW ELÉTRICO-ELETRÔNICO ARAG 07 VIAS COM
MÓDULO E CABOS ISOBUS ADAPTÁVEL**



MARCADOR DE LINHA



CROSS 12.4 X 36 SUB 12.4 X 28



ABASTECEDOR IMEP



PORTA BICO QUADRIJET COM RAMAL 24M



@imep.agricola
www.imep.ind.br

+55 14 99669-0143 | +55 14 3405-1400

Pompéia - SP - Brasil

